horatec



Das Schubkasten-Programm von Horatec

Möbelfertigteile für Profis.

Moderne Schubkästen sind "Türöffner" beim Kunden. Wir haben ein Schubkastenprogramm geschaffen, das es in dieser Form bisher nicht gab.

Als Stahl-, Massivholz- oder Dekorausführung: Alle Schubkästen werden immer auf Maß gefertigt und komplett montiert geliefert – inklusive ausgewähltem Zubehör.



Für eine einfache, zuverlässige und schnelle Abwicklung haben wir fünf Servicebausteine bis zum fertigen Schubkasten für Sie geschaffen. Nutzen Sie diese fünf Bausteine für Ihren Erfolg!



Mit unserem Schubkastenshop können Sie schnell und einfach Ihre individuellen Schubkästen konfigurieren, kalkulieren und bestellen.



Bei Problemen oder Fragen zum Schubkastenshop oder zu den Produkten im Shop hilft Ihnen unser kostenloser Support.



Für eine schnelle Montage werden alle Stahlschubkästen vormontiert und einzeln kartonverpackt geliefert. Massivholzschubkästen und Dekorschubkästen werden verleimt geliefert.



Mit einer Lieferzeit von 7 – 10 Kalendertagen* sind auch kurzfristige Aufträge für Sie durchführbar.



Der Versand erfolgt je nach Auftragsgröße per Paketdienst oder Stückgut auf Einwegpalette an Ihre Werkstattadresse.

^{*} Bei Auftragsvergabe werden die genauen Lieferzeiten geprüft und festgelegt.

Stahlschubkästen: Hettich ArciTech





Schubkastenhöhen

- 78 mm*
- 94 mm
- 126 mm
- 186 mm
- 218 mm
- 250 mm
- 282 mm

Wählbare Zargenaufsätze

- Ohne Zargenaufsatz
- Reling/Doppelreling
- DesignSide Floatglas klar
- TopSide (NL 400 mm 650 mm)

Nennlängen

- 270 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 550 mm
- 650 mm









* Nur in eingeschränkten Nennlängen verfügbar.















ArciTech bietet Ihnen ein großartiges Spektrum an Differenzierungspotenzial, mit dem Sie schnell und flexibel reagieren können. Der exzellente Laufkomfort der Actro Führung wird den Funken zwischen Ihrem Möbel und Ihrem Kunden überspringen lassen – und die Laufeigenschaften bleiben immer einzigartig komfortabel.





Zargenfarben



Maximale Breite

(lichte Korpusbreite):

(darüber hinaus auf Anfrage)

• 1.342 mm





Weiß Silber Anthrazit

Schubkastenbreiten

Mindestbreite (lichte Korpusbreite):

- Silent System: 162 mm
- Push to open Silent: 275 mm







Führungsvarianten, Belastbarkeit

Actro Vollauszug

• 10 | 40 | 60 | 80 kg

Optional mit Silent System: Push to open Silent:

• 10 | 40 | 60 | 80 kg

Schubkastenarten

- Frontschubkasten
- Frontauszug
- Innenschubkasten
- Innenauszug









Stahlschubkästen: Blum Tandembox antaro





Schubkastenhöhen Wählbare Zargenaufsätze Nennlängen • N (82 mm)* • C (196 mm) • Ohne Zargenaufsatz • 270 mm • 500 mm • M (98 mm) • D (228 mm) • Reling • 300 mm • 550 mm • K (130 mm) • Reling mit Glas klar, • 350 mm • 600 mm Reling mit Glas satiniert • 400 mm • 650 mm • Reling mit Metalleinschub • 450 mm

^{*} Nur in eingeschränkten Nennlängen verfügbar.

Seit vielen Jahren begeistert das Boxsystem "Tandembox" Möbelnutzer und Verarbeiter mit bewährter Technik.

Die Programmlinie "Tandembox antaro" steht für klare Formen und ermöglicht viele Gestaltungsmöglichkeiten – ganz gleich, ob offen mit Reling oder als geschlossenes Behältnis mit seitlichem Einschubelement.





Zargenfarben



Seidenweiß



Weißaluminium (RAL 9006)



Terraschwarz

Schubkastenbreiten

Mindestbreite (lichte Korpusbreite):

- Bei Blumotion: 150 mm
- Bei Tip-On Blumotion: 193 mm







Maximale Breite

• Bei Blumotion: 1.168 mm

(lichte Korpusbreite):

• Bei Tip-On Blumotion: 1.365 mm

(darüber hinaus auf Anfrage)

Führungsvarianten, Belastbarkeit

Tandembox Vollauszug mit Blumotion:

• 30 | 65 kg

by Blum

- Tandembox Vollauszug mit Tip-On Blumotion:
- 30 | 65 kg





Schubkastenarten

- Frontschubkasten
- Frontauszug
- Innenschubkasten
- Innenauszug









Stahlschubkästen: Blum Legrabox pure und Legrabox free





Schubkastenhöhen

• C (193 mm)

• F (257 mm)

pure*

pure + free*

- N (80 mm) pure*
- M (106 mm) pure
- pure*
- K (144 mm)







Seitliche Einschubelemente Legrabox free

- Klarglas
- ohne (zur bauseitigen individuellen Bestückung)









Vorderstücke bei Innenauszügen

- Querreling
- Klarglas Einschubelement niedrig
- Klarglas Einschubelement hoch







Nennlängen

- 270 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
 - 550 mm
 - 600 mm
 - 650 mm







^{*} Nur in eingeschränkten Nennlängen verfügbar.

Gibt es ein Ideal für den perfekten Schubkasten? Befreit von allem Bekannten, nur der Ideallinie folgend und dennoch in der Funktion so fortschrittlich wie nie zuvor.

Minimalistisch. Geradlinig. Schlicht. Schlank. Und ungemein elegant. Wie die Legrabox: Eleganz in Bewegung.

Als Designvariante "pure" – und für noch mehr Individualität die Variante "free"!




Zargenfarben



Schubkastenbreiten Führungsvarianten, Belastbarkeit Schubkastenarten • Frontschubkasten Mindestbreite Maximale Breite Legrabox Legrabox (lichte Korpusbreite): (lichte Korpusbreite): Vollauszug Vollauszug Frontauszug mit Blumotion: mit Tip-On: • Bei Blumotion: • 1.168 mm • Innenschubkasten 150 mm • 40 | 70 kg • 40 | 70 kg (darüber hinaus Innenauszug auf Anfrage) • Bei Tip-On und Tip-On Blumotion: 193 mm Legrabox Vollauszug mit Tip-On Blumotion: • 40 | 70 kg

Massivholzschubkästen

Frontschubkasten massiv, vierseitig vorbereitet für Schubkastendoppel



Holzarten


Seitenansicht



• Geölt

• Roh

Innenschubkasten massiv, vierseitig vorbereitet für Schubkastendoppel



Führungsvarianten

#blum

- Blum Tandem und Blum Movento Vollauszug mit integrierter Dämpfung "Blumotion" oder mit Öffnungssystem "Tip-On"
- Blum Movento auch mit "Tip On Blumotion"*
- Nennlängen: 250 750 mm
- Gewichtsklassen:

Tandem: 30 kg, 50 kg, Movento: 40 kg, 60 kg

Alle Schubkästen sind maßvariabel lieferbar:

- Breite**: millimetergenau von 154 mm bis 1.400 mm
- Höhe***: in einem Raster von 55 mm 400 mm
- Tiefe: abgestimmt auf die möglichen Schubkastenführungslängen


55 70 85 100 115 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400

• PUR-Lack

Innenschubkasten massiv, vierseitig mit sichtbarem Vorderstück unten überstehend









Griffausfräsungen am Vorderstück




• ohne Griffausfräsung




• mit Langloch



• mit Rundloch



• mit Ausschnitt gerade



• mit Ausschnitt V-Form

- * "Tip On Blumotion" erst ab einer Nennlänge von 270 mm möglich.
- ** Minimale Breiten der gewählten Auszugsführung beachten!
- *** Die angegebenen Rasterhöhen beziehen sich jeweils auf die Höhe der Schubkastenseiten.


Für bauseits gefertigte Schubkastendoppel können genauere Zeichnungen für die Blendenbefestigungspunkte angefordert werden.

Englischer Zug massiv, vierseitig

Vorderstück unten überstehend







Schubkastenböden und Eckverbindungen



 5 mm Furnierplatte bis zu einer Breite von 600 mm oder bis zu einer Tiefe von 550 mm oder bis zu einer Höhe von 220 mm



 8 mm Furnierplatte ab einer Breite von 600 mm oder ab einer Tiefe von 550 mm oder ab einer Höhe von 220 mm




• Gezinkt verleimt mit vormontierten Schubkastenführungskupplungen



• Gedübelt verleimt mit vormontierten Schubkastenführungskupplungen


Dekorschubkästen

Frontschubkasten Dekor, vierseitig vorbereitet für Schubkastendoppel



Gedübelt


- aufschlagend
- einschlagend






ransicht Seitenar

Innenschubkasten Dekor, vierseitig vorbereitet für Schubkastendoppel



Gedübelt

- aufschlagend
- einschlagend







Dekore







• MDF – U 708 ST15 Hellgrau



• MDF – U 999 ST2 Schwarz

Führungsvarianten

4 Inlum

• Blum Tandem und Blum Movento Vollauszug mit integrierter Dämpfung "Blumotion" oder mit Öffnungssystem "Tip-On"



- Blum Movento auch mit "Tip On Blumotion"*
- Nennlängen: 250 750 mm
- Gewichtsklassen:
- Tandem: 30 kg, 50 kg, Movento: 40 kg, 60 kg

Projeta** soil

- ** Minimale Breiten der gewählten Auszugsführung beachten!
- *** Die angegebenen Rasterhöhen beziehen sich jeweils auf die Höhe der Schubkastenseiten.

"Tip On Blumotion" erst ab einer Nennlänge von 270 mm möglich.


Für bauseits gefertigte Schubkastendoppel können genauere Zeichnungen für die Blendenbefestigungspunkte angefordert werden.


Alle Schubkästen sind maßvariabel lieferbar:

- Breite**: millimetergenau von 154 mm bis 1.400 mm
- Höhe***: in einem Raster von 70 mm – 280 mm
- Tiefe: abgestimmt auf die möglichen Schubkastenführungslängen

70 85 100 115 130 160 190 220 250 280


Innenschubkasten Dekor, vierseitig mit sichtbarem Vorderstück unten überstehend






Englischer Zug Dekor, vierseitig

Vorderstück unten überstehend






Griffausfräsungen am Vorderstück







• mit Ausschnitt rund

Schubkastenböden und Eckverbindungen



• Generell eine dekorgleiche 8 mm Dekorspanplatte



• Gedübelt verleimt mit vormontierten Schubkastenführungskupplungen


Musterkoffer Massivholzund Dekorschubkästen

- 2× Massivholzkästen
- 1× Dekorkasten
- 8 × Massivholz-Musterbrettchen
- 2× Dekor-Musterbrettchen

Ihr Schubkastenshop im Netz

Die Schubkastenkategorie in unserem Möbelshop ist ein reiner B2B-Shop für Tischler und Schreiner. Wir liefern über diesen Shop keine Schubkästen an Endverbraucher. Dies ist einerseits ein klares Bekenntnis zum Tischlerhandwerk, aber auch eine technische Grundlage, denn die konfigurierbaren Schubkastenartikel setzen ein entsprechendes Fachwissen voraus!

Wir erklären Ihnen hier, wie Sie in wenigen Schritten zu Ihren persönlichen Zugangsdaten kommen und Schubkästen konfigurieren können. Sollten Sie darüber hinaus eine Einweisung in den Schubkastenshop benötigen, sprechen Sie unseren Außendienst an oder vereinbaren Sie einen telefonischen Supporttermin mit uns.



www.horatec.de/de/news-und-services/moebelshop/



Von unserer Internet-Seite aus gelangen Sie zu den Shop-Seiten – oder ganz bequem über diesen QR-Code!



Nach Auswahl Ihres Produktes können Sie den oder die Schubkästen dann nach Ihren Wünschen konfigurieren und in Ihrem Warenkorb ablegen – zum Bestellen oder Archivieren Ihrer Kommissionen.

horatec

Mit diesem Programm ziehen Sie einen Trumpf aus der Schublade!

Ihr Leithändler:

